



LEGENDA MATERIÁLOV:

- existujúce konštrukcie (bez rozlišenia)
- navrhovaná tepelná izolácia - EPS hr. 100 mm
- ostenie okolo otvorov - XPS hr. 30 mm

POZN:

- celý objekt bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom hr. 100 mm
- nadprážia a ostenia okenných a dvernych otvorov budú zateplené páskami z tep. izolácie hr. 30 mm
- sokoľ po vonk, obovode objektu bude zateplený extrud. polystyrenom do výšky 300 mm na U.I.
- styky rôznych materiálov preslektovat armovacou mriežkou s minimáln. prekrytím 250 mm od šípov
- všetky prásne povrchy dosťatočne penetrovať
- na konštrukciach kde sa bude realizovať zateplovací systém budú demontované klampiarske prvy v plnom rozsahu
- nutné ešte dobrobať všetky technologické predpisy uvedené výrobcom
- pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN
- projektanti nezdôvodňujú za chyb vzniknuté nedodržaním danej PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať

Č.R. DÁTUM POPS ZMENY Zodpovedný projektant VYPRACOVATEĽ PODPIS KONTROLOVAL PODPIS



EXPRO s.r.o.

P.O.BOX 12, 977 03 ŠATA (reg. č. DUSLA)

e-mail: expres@exprosk.sk

Investor: MENERT spol. s r. o.

Miesto stavby: GALANTA

Stavba:

SO-01 Dieha údržby

Obsah:

SO-01, PÔDORYS - NOVÝ STAV

Číslo projektu

INVESTORA

ARCHIVNÉ ČÍSLO

INVESTORA

číslo kófe

číslo veresu

Formát:

4xA4

Merka:

1:100

SP

7353

číslo veresu

číslo kófe

211D-004