


LEGENDA MATERIÁLOV:

- existujúce konštrukcie (bez rozlíšenia)
- navrhovaná tepelná izolácia - EPS hr. 100 mm
- ostenie okolo otvorov - XPS hr. 30 mm
- navrhovaná tepelná izolácia - extrudovaný polystyrén hr. 100 mm
- navrhovaná tepelná izolácia - striekaná pur izolácia hr. 100 mm

POZN:

- celý objekt bude zateplený kontaktným zateplovacím systémom hr. 100 mm
- nadpražia a ostenia okenných a dverných otvorov budú zateplené pásikmi z tep. izolácie hr. 30 mm
- sokel po vonk. obvode objektu bude zateplený extrud. polystyrénom do výšky 300 mm na U.T.
- stýky rôznych materiálov presieťkovať armovacou mriežkou s minimál. prekrytím 250 mm od špár
- všetky prášné povrchy dostatočne penetrovať
- na konštrukciách kde sa bude realizovať zateplovací systém budú demontované klampierske prvky v plnom rozsahu
- nutné je dodržať všetky technologické predpisy uvádzané výrobcami
- pri realizácii postupovať v súlade s platnými STN a EN
- projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním danej PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať

Č. R.	DÁTUM	POPIS ZMENY		VYPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
<div>EXPRO s.r.o.</div> <div>P.O.BOX 12, 927 03 ŠAŤA (areál DUSLA) tel, fax.: ++421 31 7703955 e-mail: expro@expro.sk</div>		Zodpovedný projektant: Ing. P. ŠOKA		Vpracovali: Tomáš Vachút			
Investor: MENERT spol. s. r. o.		Miesto stavby: GALANTA	HIP	VTÚ	Ing. GÁL		
Stavba:		Dátum: 11.2017					
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MENERT - DS GALANTA		Účel PD:		SP			
		Č.základky:		7353			
		Formát:		6x44			
SO-02 Plechateň		Mierka: 1:100		Číslo kópie			Číslo výkresu
Obsah:		211D-010					
SO-02, REZ - NOVÝ STAV							
ČÍSLO PROJEKTU INVESTORA				ARCHÍVNE ČÍSLO INVESTORA			